



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ К ОБРАЗЦУ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ является демонстрационным образцом и предназначен для ознакомления со структурой и общим подходом к оформлению результатов внутреннего комплексного обследования и оценки защищённости предприятия от угроз БПЛА. Публичная версия представлена в сокращённом виде и не содержит части рабочих положений, фактических уязвимостей, схем, расчётных данных, критериев оценки, перечней недостатков и иных сведений, определяемых применительно к конкретному объекту.

Документ не является универсальным обязательным актом для всех организаций и не заменяет акты, заключения и иные документы комиссий, прямо предусмотренные специальными требованиями к антитеррористической защищённости отдельных категорий объектов. Перед использованием необходимо определить применимые нормативные требования, основание обследования, состав участников и форму документа.

В обследовании в зависимости от объекта должны участвовать служба безопасности, инженерно-технические и эксплуатационные подразделения, охрана, юридическая служба, а при необходимости иные профильные специалисты. Полная редакция формируется после фактического обследования территории, критических элементов, систем обнаружения, оповещения, укрытия, инженерной защиты и действующих организационных мер.

наименование организации

АКТ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЁННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ УГРОЗ БПЛА

Дата обследования: «___» _____ 20___ г.

Объект обследования: _____

Основание проведения: _____

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1.1. Обследование проведено комиссионно либо рабочей группой, сформированной в установленном в организации порядке.

1.2. В состав участников обследования включены представители подразделений, располагающих сведениями о фактическом состоянии объекта и действующих мерах защиты.

1.3. Персональный состав участников оформляется отдельным распорядительным документом либо указывается в приложении к настоящему Акту.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Персональный состав, распределение участков обследования и персональная ответственность участников в публичной версии не приводятся.



2. ЦЕЛЬ И ОБЪЁМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Целью обследования является установление фактического состояния организационных, режимных, инженерных и технических мер защиты предприятия от угроз, связанных с применением БПЛА.

2.2. В ходе обследования рассматриваются:

- актуальность модели угроз и перечня критических элементов;
- организация наблюдения, обнаружения и передачи информации;
- система оповещения работников и ответственных лиц;
- наличие безопасных мест и организация укрытия работников;
- действия охраны и взаимодействие структурных подразделений;
- инженерные и пассивные меры защиты;
- технические средства безопасности и их фактическая работоспособность;
- наличие и актуальность локальных документов;
- подготовка работников и результаты тренировок.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Полная программа обследования, маршрут осмотра, перечень контрольных действий и критерии достаточности мер защиты относятся к полной редакции.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3.1. При обследовании используются сведения о назначении объекта, его планировке, технологических процессах, размещении работников, инженерной инфраструктуре, организации охраны и действующих системах безопасности.

3.2. Анализируются утверждённые локальные документы, материалы предыдущих обследований, тренировок и проверок, эксплуатационная документация на технические средства и иные относящиеся к предмету обследования материалы.

3.3. Для объектов, в отношении которых установлены специальные требования к антитеррористической защищённости, объём исходных данных определяется также соответствующими нормативными актами.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Перечень исходных документов, фактические характеристики объекта, схемы территории и технические паспорта оборудования в демонстрационный образец не включаются.

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР

4.1. Проверено наличие и актуальность документов, определяющих распределение ответственности, порядок оповещения, действия работников, взаимодействие с охраной и компетентными органами.

4.2. Оценено соответствие фактической организации работы утверждённым локальным документам.

4.3. Проверено наличие порядка пересмотра документов при изменении законодательства, структуры предприятия, состава оборудования и фактических условий объекта.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ



Выявленные несоответствия, перечень отсутствующих документов и оценка степени их влияния на защищённость в публичной версии не раскрываются.

5. ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И УЯЗВИМОСТЕЙ

5.1. В ходе обследования проверен перечень элементов предприятия, повреждение или отказ которых может повлечь существенные последствия для людей, технологических процессов и устойчивости функционирования.

5.2. Оценена взаимосвязь критических элементов с существующими организационными, инженерными и техническими мерами защиты.

5.3. При оценке учитывались возможные вторичные последствия, доступность отдельных участков и наличие резервных решений.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Конкретные критические элементы, их местоположение, выявленные уязвимости, ранжирование и результаты оценки не публикуются.

6. ОЦЕНКА ОБНАРУЖЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ

6.1. Проверена фактическая организация визуального и технического обнаружения БПЛА, если соответствующие средства предусмотрены на объекте.

6.2. Проверены основные и резервные способы доведения информации до работников, охраны и ответственных лиц.

6.3. Оценена согласованность систем обнаружения, оповещения и передачи информации с локальными алгоритмами действий.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Зоны контроля, точки наблюдения, технические характеристики средств, резервные каналы и выявленные разрывы в покрытии относятся к закрытой рабочей части полной редакции.

7. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ

7.1. Проверено наличие определённых организацией безопасных мест и порядка перемещения работников при угрозе.

7.2. Оценена доступность маршрутов, возможность доведения сигнала до работников различных зон и готовность руководителей подразделений к учёту персонала.

7.3. При наличии специальных категорий работников или непрерывных технологических процессов оценена необходимость отдельных сценариев действий.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Перечень безопасных мест, вместимость, маршруты, специальные сценарии и результаты проверки фактической доступности в публичную версию не включены.

8. ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР

8.1. Проведён анализ фактически применяемых инженерных и технических решений в части их назначения, состояния и связи с выявленными угрозами.



8.2. При наличии защитных ограждающих конструкций, средств обнаружения, оповещения и иных систем проверено наличие технической и эксплуатационной документации.

8.3. Наличие оборудования не рассматривается как самостоятельное подтверждение достаточности защищённости без анализа его назначения, работоспособности и правомерности применения.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Схемы размещения, технические параметры, результаты испытаний, расчётные данные, остаточные уязвимости и предложения по модернизации в публичной версии не приводятся.

9. ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ОХРАНЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

9.1. Проверено соответствие инструкций охраны фактической системе взаимодействия с руководством, службой безопасности и иными подразделениями.

9.2. Оценено наличие порядка передачи информации при обнаружении БПЛА, его падении, обнаружении фрагментов и иных связанных событиях.

9.3. Проверено, не содержат ли локальные документы положений, фактически расширяющих полномочия охраны по сравнению с законодательством.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Сценарные действия охраны, последовательность докладов, контакты, матрица полномочий и выявленные недостатки в публичную версию не включены.

10. ОЦЕНКА ПОДГОТОВКИ И ТРЕНИРОВОК

10.1. Проверено наличие программы подготовки работников и планирования тренировок.

10.2. Оценено документирование результатов тренировок и использование выявленных недостатков для корректировки локальных документов.

10.3. При наличии материалов фактических происшествий проверено, отражены ли соответствующие выводы в действующей системе защиты.

11. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗАЩИЩЁННОСТИ

11.1. Общая оценка формируется на основании совокупности результатов обследования и не может основываться только на наличии отдельных документов либо технических средств.

11.2. При формировании вывода учитываются фактические уязвимости, критичность элементов, готовность персонала, согласованность действий подразделений и достаточность действующих мер.

11.3. Итоговая оценка оформляется применительно к установленной организацией методике либо методике, прямо предусмотренной обязательными требованиями для соответствующей категории объекта.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Шкала оценки, критерии присвоения уровней защищённости, весовые показатели и итоговый результат обследования конкретного предприятия намеренно исключены из



публичного образца.

12. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

12.1. По результатам обследования формируется перечень выявленных недостатков и предложений по их устранению.

12.2. Предложения группируются по организационным, режимным, инженерным, техническим и учебно-тренировочным мероприятиям.

12.3. Для мероприятий, требующих управленческого решения, определяются ответственные подразделения и порядок последующего контроля.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Конкретные недостатки, приоритетность мероприятий, сроки, ответственные лица, стоимость и план реализации составляют основную рабочую часть полной редакции.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

13.1. Настоящий Акт используется как внутренний аналитический документ для подготовки решений руководителя организации и актуализации комплекса мер по защите от угроз БПЛА.

13.2. Если для конкретной категории объекта законодательством предусмотрено обязательное обследование, категорирование или оформление акта установленной формы, настоящий документ применяется только в части, не подменяющей такую обязательную процедуру.

13.3. Сведения о конкретных уязвимостях, критических элементах и недостатках системы защиты распространяются с учётом установленного в организации режима доступа к информации.

Руководитель обследования _____ / _____

Члены рабочей группы:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛНОЙ РЕДАКЦИИ

Приложение 1. Программа и маршрут комплексного обследования.

Приложение 2. Контрольная форма обследования.

Приложение 3. Матрица угроз, уязвимостей и действующих мер защиты.

Приложение 4. Таблица оценки критических элементов.

Приложение 5. Перечень выявленных недостатков.

Приложение 6. План корректирующих мероприятий.

Приложение 7. Фотофиксация и схемы обследованных участков.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Приложения 1-7 содержат основную рабочую часть Акта и в демонстрационный образец не включены.



15. СПРАВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ОБРАЗЦА

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Специальные требования к антитеррористической защищённости соответствующего вида объектов, если они установлены для конкретного объекта.

Для объектов промышленности, подпадающих под действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.2024 № 258, учитываются предусмотренные им обследование и категорирование, оценка возможности совершения террористического акта и его последствий, а также оформление результатов такой работы. Модель угроз БПЛА, перечень критических элементов и иные локальные документы организации, используемые при внутреннем обследовании.

Посетите **Telegram**-канал **Антагора** и подпишитесь, чтобы следить за новостями, изменениями законодательства и практическими обзорами по ПДн, ИБ, КИИ, АТЗ, БПЛА, комплаенсу и защите бизнеса.

Читайте нас в Telegram: [@antagora](https://t.me/antagora)

Нужна адаптация документа под вашу организацию?

Группа компаний **АНТАГОРА**

Телефон: **8 (800) 333-8-222**

Сайт: antagora.ru / antagora.prf

Электронная почта: info@antagora.ru

Телеграм-канал: [@antagora](https://t.me/antagora)

Перед применением образец необходимо проверить и адаптировать под вашу деятельность, реальные процессы, используемые системы, состав информации, сайт, каналы связи, договоры, локальные документы, обязанности работников и требования законодательства.

Мы можем помочь:

- оценить, подходит ли образец именно вам;
- адаптировать текст под вашу организацию;
- подготовить полный или минимально необходимый комплект документов;
- проверить связку документов между собой;
- найти пробелы и противоречия;
- подготовить документы по персональным данным (ПДн), информационной безопасности (ИБ), критической информационной инфраструктуре (КИИ), по АТЗ и противодействию БПЛА, противодействию коррупции, комплаенсу и защите бизнеса.

Для заказа комплекта документов, консультации и прочим услугам звоните **8 (800) 333-8-222** или пишите info@antagora.ru ещё больше информации и документов на сайте [антагора.рф](https://antagora.prf)

Образец документа - Страница 6 из 7 - требует проверки и адаптации под организацию.



АНТАГОРА
ГРУППА КОМПАНИЙ



8 800 333 8 222
антагора.рф info@antagora.ru

Если после скачивания шаблона стало понятно, что просто заменить название организации недостаточно, обратитесь к нам. Мы разберем вашу ситуацию и предложим нормальный состав работ.